

Brut Natur

CURATED CABINS

BN120 PRODUKTBLAD

2025-04-23



Huset med det rymliga allrummet förenar sömlöst inne och ute, och med ljusa, öppna ytor som vetter mot alla väderstreck skapas en harmonisk helhet som knyter huset till sin omgivning.

YTOR

BOAREA:	120 m ²
BYGGAREA:	131 m ²
YTTERMÅTT:	14 x 8,8 m
ALLRUM:	40 m ²
RUM/BAD:	13 m ²
TAKHÖJD:	2,5 m RUM / 4,9 m NOCK ALLRUM

RUM

KÖK / ALLRUM:	1
RUM:	3-4 BEROENDE PÅ PLANLÖSNING
BADRUM:	1
WC:	2
DUSCH:	1

INREDNING





Falper köksö. Skåp med integrerad förvaring av diskmaskin och ugn, TapWell blandare, handdusch och takdusch, Hwam gjutjärnskamin, Belid spotlights, Electrolux induktionshäll, ugn, diskmaskin och tvätt/tork kombimaskin, Kolmårds marmor och stavgakel i våtrum, Nibe frånluftsvärmepump, INR handdukstork, Jung strömbrytare och kontakter.

MATERIAL


GRUND:	Betong med vattenburen golvvärme. Alt. plintgrund och bjälklag.
YTTERVÄGG:	Stomme av KL-trä. Cellulosaisolering. Vindskydd. Läkt. Yakisugi ytterpanel.
GOLV:	Generellt stålglättad betong med vattenburen golvvärme. Alt. ekparkett med golvvärme om plintgrund. Natursten i WC/Dusch.
TAK:	Takstolar. Cellulosaisolering. Råspont/takplywood. Takpapp. Takplåt, sinuskorugerad aluminium. Takdetaljer i aluminium.
INNERVÄGG:	Generellt, KL-trä. WC/Dusch - kakel med bröstning av sten.
YTTERDÖRRAR:	Målade trädörrar med helglas.
INNERDÖRRAR:	Målade släta trädörrar.
FÖNSTER:	Målade tvåglasfönster i trä.
SKJUTPARTIER:	Målade tvåglaspartier med en öppningsbar del och en fast.

Reservation för eventuella ändringar och felskrivningar. Avvikelse ersätts med likvärdiga material.


FASADRITNING



Planlösning 4 rum + bad



Bofaktablad



Rumsbeskrivning

101.	SOVRUM 13 m²	106.	PASSAGE
GOLV:	Glättad eller slipad betong.	GOLV:	Glättad eller slipad betong.
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.	VÄGG:	KL-trä, obehandlad.
TAK:	KL-trä, obehandlad.	TAK:	KL-trä, obehandlad.
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Belysningskena med spotlights Belid, Tyson Track System.	PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.
102.	PASSAGE	107.	KLÄDKAMMARE 2,4 m²
GOLV:	Glättad eller slipad betong.	GOLV:	Glättad eller slipad betong.
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.	VÄGG:	KL-trä, obehandlad.
TAK:	KL-trä, obehandlad.	TAK:	KL-trä, obehandlad.
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.	PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Fotlamphållare IFÖ electric, E27.
103.	BADRUM 13 m²	108.	DUSCH 1,5 m²
GOLV:	Glättad eller slipad betong.	GOLV:	Sten, Kolmårdsmarmor.
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.	VÄGG:	Sten, bröstning i Kolmårdsmarmor. Kakel, Genesis 5x25 cm.
TAK:	KL-trä, obehandlad.	TAK:	Våtrumsmålade gips.
PRODUKTER:	Inbyggnadsbadkar Gustavsberg, 2942, klätt i Kolmårdsmarmor. Badkarsblandare Tapwell, BI048. Handduktork INR, Line. Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Belysningskena Belid, Tyson Track System.	PRODUKTER:	Duschkörr Macro Design, Grace. Sittbänk i Kolmårdsmarmor. Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Blandare, handdusch och takdusch Tapwell, BOX7268 ED2. Infällda spotlights i tak IP44.
104.	FÖRRÅD / TVÄTT	109.	TEKNIK
GOLV:	Klinker, Höganäs Arkitekt, 10x10 cm.	GOLV:	Klinker, Höganäs Arkitekt, 10x10 cm.
VÄGG:	Kakel, Höganäs Arkitekt, 15x15 cm.	VÄGG:	Kakel, Höganäs Arkitekt, 15x15 cm.
TAK:	KL-trä, obehandlad.	TAK:	KL-trä, obehandlad.
PRODUKTER:	Tvätt/Tork kombimaskin Electrolux, EW7W5468E6. Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Fotlamphållare IFÖ electric, E27.	PRODUKTER:	Frånluftsvärmepump Nibe, F370. Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Fotlamphållare IFÖ electric, E27.
105.	WC 1,5 m²	110.	PASSAGE
GOLV:	Sten, Kolmårdsmarmor.	GOLV:	Glättad eller slipad betong.
VÄGG:	Sten, bröstning i Kolmårdsmarmor. Kakel, Genesis 5x25 cm.	VÄGG:	KL-trä, obehandlad.
TAK:	Våtrumsmålade gips.	TAK:	KL-trä, obehandlad.
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. WC Duravit, Starck 3. Hållare toalettpapper Byggfabriken, Kommendantbron. Kommod. Spegelskåp INR, Cage 60. Blandare Tapwell, EVM072. Infällda spotlights i tak IP44.	PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.
111.	ALLRUM 40 m²	111.	ALLRUM 40 m²
GOLV:	Glättad eller slipad betong.	GOLV:	Glättad eller slipad betong.
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.	VÄGG:	KL-trä, obehandlad.
TAK:	KL-trä, obehandlad.	TAK:	KL-trä, obehandlad.
PRODUKTER:	Köksö, Falper Isola 2, 180 cm. Högsåp, IKEA. Köksblandare, Tapwell, EVO980. Vitvaror Electrolux, Inbyggnadshäll HHOB760S, Kompaktugn COM806CX, Kylskåp LRB3DE18S, Diskmaskin EEG70001. Kamin, Hwam Classic 4. Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.	PRODUKTER:	Köksö, Falper Isola 2, 180 cm. Högsåp, IKEA. Köksblandare, Tapwell, EVO980. Vitvaror Electrolux, Inbyggnadshäll HHOB760S, Kompaktugn COM806CX, Kylskåp LRB3DE18S, Diskmaskin EEG70001. Kamin, Hwam Classic 4. Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.

Reservation för eventuella ändringar och felskrivningar. Avvikelse ersätts med likvärdiga material.

Rumsbeskrivning

112.	PASSAGE	118.	WC 1,5 m²
GOLV:	Glättad eller slipad betong.	GOLV:	Sten, Kolmårdsmarmor.
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.	VÄGG:	Sten, bröstning i Kolmårdsmarmor.
TAK:	KL-trä, obehandlad.		Kakel, Genesi 5x25 cm.
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.	TAK:	Våtrumsmålade gips.
		PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. WC Duravit, Starck 3. Hållare toalettppapper Byggfabriken, Kommandantbron. Kommod. Blandare Tapwell, EVM072. Infällda spotlights i tak IP44.
113.	KLÄDKAMMARE 2,4 m²		
GOLV:	Glättad eller slipad betong.		
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.		
TAK:	KL-trä, obehandlad.		
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Fotlamphållare IFÖ electric, E27.		
114.	SKAFFERI / VINKÄLLARE	119.	PASSAGE
GOLV:	Glättad eller slipad betong.	GOLV:	Glättad eller slipad betong.
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.	VÄGG:	KL-trä, obehandlad.
TAK:	KL-trä, obehandlad.	TAK:	KL-trä, obehandlad.
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.	PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.
115.	PASSAGE		
GOLV:	Glättad eller slipad betong.		
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.		
TAK:	KL-trä, obehandlad.		
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Spotlight Belid, Tyson single spot.		
116.	SOVRUM 13 m²		
GOLV:	Glättad eller slipad betong.		
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.		
TAK:	KL-trä, obehandlad.		
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Belysningskena Belid, Tyson Track System.		
117.	SOVRUM 13 m²		
GOLV:	Glättad eller slipad betong.		
VÄGG:	KL-trä, obehandlad.		
TAK:	KL-trä, obehandlad.		
PRODUKTER:	Eluttag och strömbrytare Jung, LS990. Belysningskena Belid, Tyson Track System.		

Reservation för eventuella ändringar och felskrivningar. Avvikelse ersätts med likvärdiga material.